



ecoview

sinalização sustentável

Catálogo de Placas
Combate a incêndio





Especificações Placas Fotoluminescentes

DECORAÇÃO E IMPRESSÃO:

Pictogramas, textos e cores de acordo com a NBR 13434.

FORMAS GEOMÉTRICAS DAS PLACAS:

A Ecoview Sinalização Sustentável contém em sua linha diversas medidas para atender as diferentes necessidades e distâncias de visualização.

Altura mínima das letras em função da distância de leitura, proporcionais ao tamanho da placa.

Conforme tabela de distância especificada na ABNT NBR 13434-2 item 4.

Cores de segurança e contraste de acordo com as determinações de cores da NBR 13434 item 4.3

SUBSTRATO E REVESTIMENTO:

As placas são produzidas com Plásticos Reciclados pela Ecoview Sinalização Sustentável em conformidade com a norma da NBR 13434.

FOTOLUMINESCÊNCIA:

As placas fotoluminescentes da Ecoview Sinalização Sustentável são impressas por processo digital UV de alta definição.

Com o uso de 60% de pigmento fotoluminescente em nossas tintas, garantimos alto poder de fotoluminescência.

Nossa busca por excelência faz com que nossos pigmentos ultrapassem o dobro de brilho (mcd/m²) exigidos na NBR 13434.





Especificações

RECOMENDAÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO:

As placas de PVC 2 mm antichamas podem ser fixadas em ambientes externos, desde que sejam bem fixadas em sua base. Não fixe a placa presa somente por um ponto.

Pode-se utilizar fita adesiva de silicone, cola de silicone a quente ou a frio ou parafusos e buchas para fixação das placas.

Não utilize nenhum material que contenha solvente.

Quando as placas não estiverem com furação para fixação, não se deve furar com pregos, isto pode causar trincos e outros danos às placas.

Deve-se utilizar máquina furadeira para abertura dos furos.

Nunca instale placas presas por tirantes em ambientes internos e externos sujeitos à correntes de vento, mesmo que presa por vários pontos.

Para limpeza das placas use apenas um pano umedecido com água pura ou com detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos, produtos à base de solventes ou similares.

GARANTIA:

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Não cobre danos ou defeitos ocasionados pelo mal uso ou instalação incorreta. Leia atentamente as recomendações de uso e instalação.

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE:

PVC 2 mm antichamas: 5 (cinco) anos em ambientes internos protegidos da ação da radiação ultra violeta e outras condições agressivas. 1(um) ano em ambientes externos.

Obs: Dados de caráter informativo, baseado em análises de instalações já existentes e fichas técnicas dos fabricantes. Não se constitui como garantia. Leia o item "Garantia" contido nesta ficha.





ecoview

sinalização sustentável

Sustentabilidade. Estamos de olho nessa ideia.

Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável.

A Marca de Placas Ecoview é pioneira e especializada no desenvolvimento de Sinalização 100% Sustentável, também conhecida como Sinalização Verde ou Sinalização Ambiental. A ideia é mostrar a importância do lixo e a transformação desses resíduos em um novo produto trabalhando a educação de toda a sociedade.

Prezando pelo nosso meio ambiente e nosso ecossistema, desenvolvemos uma linha especial de produtos com resíduos pós-consumo e pré-consumo retirados da natureza.



ÍNDICE

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

06 15x15cm - 20x20cm - 40x40cm

07 10x20cm

SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMPLEMENTAR

08 09 12x24cm - 15x30cm - 24x48cm

09 15x40cm

10 07x20cm

10 35x50cm

PAVIMENTOS

11 12 13 15x15cm

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Medida: 15x15cm - 20x20cm - 40x40cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



E1



E4



E5



E5P



E5A



E5B



E5C



E5BC



E6



E7



E8



E9



E10



E11



E12



E13

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Medida: 15x20cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



E2



E3

SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

- Medida: 12x24cm - 15x30cm - 20x40cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



S1



S2



S3



S4



S5



S6



S7



S8



S9



S10



S11



S12



S14E



S14D



S22



S23B



S23C



S23D



S23E



S24B



S24C



S24D



S24E



S25

SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

- Medida: 12x24cm - 15x30cm - 20x40cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



S26



S27



S28



S29



S30



S40

- Medida: 15x45cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



XS13D



XS13E



XS16E



XS16D



XS18

SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

- Medida: 7x20cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



C1

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

- Medida: M1-20x30cm, M2 e M4 24x12cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



M1



M2



M4

PAVIMENTOS

- Medida: 15x15cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



S17-1



S17-2



S17-3



S17-4



S17-5



S17-6



S17-7



S17-8



S17-9



S17-10



S17-11



S17-12



S17-13



S17-14



S17-15



S17-16



S17-17



S17-18



S17-19



S17-20

PAVIMENTOS

- Medida: 15x15cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



S17-21



S17-22



S17-23



S17-24



S17-25



S17-26



S17-27



S17-28



S17-29



S17-30



S17-ÁTICO



S17-C



S17-C1



S17-C2



S17-COBERTURA



S17-G



S17-G1



S17-G2



S17-MEZANINO



S17-SL

PAVIMENTOS

- Medida: 15x15cm
- Material: PVC 2 mm antichamas
- Pigmentação: Fotoluminescente e Impressão Digital UV



S17-SS



S17-SS1



S17-SS2



S17-SS3



S17-SS4



S17-T



C1



C2



C4



C3



C6



C7



XS19



XS20



XS21



ecoview

sinalização sustentável

15 99825.6335

atendimento@ecoview.ind.br

www.ecoview.ind.br

